



ПРАЙС-ЛИСТ

01.08.2024

ООО "СМС"

Адрес: Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 617-69-45; 617-69-47

E-mail: info@svarms.ru www.svarms.ru

ООО "ЧЗСМ"

Адрес: 162608 Вологодская обл., г.Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33

тел: +7 (8202) 53-88-05

E-mail: link@arcus.ru

kapyrina.sl@arcus.ru

ООО "МЭЗ"

Адрес: 455002, Челябинская обл., Магнитогорск, шоссе Белорецкое, д.5

тел: +7 (3519) 24-17-59; +7 (3519) 24-14-84; +7 (3519) 24-34-07

E-mail: info@magelectrod.ru www.magelectrod.ru

Единый центр продаж

Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: 8 (800) 101-30-90 звонок по России бесплатный

тел: +7 (495) 617-69-50; +7 (495) 617-69-45

E-mail: info@arcus.ru www.arcus.ru



перейти на сайт
промышленной группы
arcus.ru



посмотреть видео-ролик
о промышленной группе
ARCUS





ПРАЙС - ЛИСТ НА СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) без НДС с 01.02.2025

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(1 ГРУППА)		
Для сварки углеродистых и низколегированных сталей		
МР-3 ЛЮКС (НАКС)	3	223 600
	4-5	216 900
УЛЬТРА (НАКС)	3	231 100
	4	228 500
МР-3 (НАКС; РКО)	2	262 700
	2,5	217 200
	3	199 800
	4-5	193 900
ОЗС-4 (НАКС)	3	207 300
	4	202 400
	5	202 400
АНО-4 (НАКС)	3	208 700
	4	204 900
	5	204 900
АНО-21 (НАКС)	2	285 400
	2,5	250 000
	3	232 400
	4-5	226 600
МК-46.00 (НАКС)	2	392 900
	2,5	326 100
	3	287 500
	4-5	280 200
ОЗС-12 (НАКС; РКО)	2	302 700
	2,5	257 900
	3	230 400
	4-5	224 300
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	210 300
	2,5	180 700
	3	165 400
	4-5	158 600
УОНИИ-13/55 (НАКС; КСМ)	2	234 900
	2,5	196 700
	3	178 800
	4-5	175 600
УОНИИ-13/55 ОСТ 5.9224-75	3	181 400
	4	176 700
	5	176 700
УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	220 400
	2,5	198 600
	3	172 300
	4	166 900
	5	166 900
УОНИИ-13/45 ОСТ 5.9224-75	3	187 500
	4	182 800
	5	182 800
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	172 500
	4	171 300
	5	171 300
УОНИИ-13/45 А ОСТ 5.9224-75	3	187 500
	4	182 800
	5	182 800
УОНИ-13/55 А	3	163 700
	4	163 500
	5	163 500
УОНИ-13/55 У	3	170 600
	4	170 300
	5	170 300
Для резки металла		
ОЗР-1	3	136 100
	4	135 100
	5	135 100
Прутики СВ08А		
L=700 мм	3	156 300
L=900 мм	4	155 400

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(2 ГРУППА)		
Для сварки углеродистых и низколегированных сталей		
УОНИ-13/65	3	360 100
	4-5	354 400
ТМУ-21У (НАКС)	3	161 000
	4-5	155 100
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	197 000
Для сварки высокопрочных сталей		
УОНИ-13/85	3	651 400
	4-5	650 400
Для сварки теплоустойчивых сталей		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	221 500
	4-5	217 100
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	254 800
	4-5	251 800
ЦЛ-39 (НАКС)	2,5	265 300
Для наплавки на рабочие поверхности изделий		
МЭ3Т-590	4-5	207 100
МЭ3Т-620	4-5	210 500
АНГ-13	3	240 200
	4-5	240 100
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	577 800
	4-5	566 200
ОЗИ-3	3	642 200
	4-5	641 100
ОЗН- 300М	3	157 900
	4-5	146 700
ОЗН- 400М	3	161 500
	4-5	159 000
T-590	4-5	670 500
T-620	4-5	756 600
T-620	4-5	756 600
Для сварки труб		
МЭ3ЛБ-52У (НАКС, ПАО Газпром)	2,6	235 200
	3,2	208 900
	4	207 000
МЭ3-60 (НАКС, ПАО Газпром)	3,2	324 100
	4,0	307 200
МЭ3-65 (ПАО Газпром)	3,2	329 200
	4,0	312 300
МЭ3-70К	3,2	308 700
МЭ3-70	3,2	337 000
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	292 700
	2,5	271 700
	3	262 300
	4	260 200
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	271 200
	3	255 300
	4	250 800
МР-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	283 000
	2,5	265 300
	3	250 100
	4	240 900
МР-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	259 700
	3	238 300
	4	230 400
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	295 900
	2,5	276 300
	3	259 000
	4	250 800
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	270 300
	3	249 200
	4	238 900

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(3 ГРУППА)		
Для сварки высоколегированных сталей		
МЭ3ЦН - 6Л	3	1 009 800
	4-5	1 007 300
ЦН-12М-67 (НАКС)	3	1 522 800
	4-5	1 516 700
ЦНИИН-4	4	893 600
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 239 800
	3	1 080 600
	4-5	1 073 100
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2	818 000
	2,5	780 000
	3	723 000
	4-5	710 700
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	584 900
	2,5	546 000
	3	541 900
	4-5	535 900
МЭ3ЦЛ - 11 (НАКС)	2	752 800
	2,5	714 600
	3	668 600
	4-5	656 500
МЭ3ЦТ - 15 (НАКС)	2	778 000
	2,5	740 300
	3	675 400
	4-5	663 000
МЭ3НЖ-13 (НАКС)	2,5	972 500
	3	845 200
	4-5	837 200
ЭА-400/10У (НАКС)	2	986 000
	2,5	980 000
	3	975 000
	4-5	972 600
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	1 022 700
	4-5	1 009 200
ЭА - 395/9 (НАКС)	2,5	1 780 000
	3	1 618 000
	4	1 587 000
	5	1 587 000
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	485 500
	4-5	485 200
ОЗЛ - 36	3	569 000
	4-5	562 200
НИАТ - 5	3	1 684 300
	4-5	1 670 400
НИАТ - 1	3	619 800
	4-5	615 800
НИИ - 48Г	3	700 500
	4-5	670 700
ОЗЛ - 9А	3	1 182 900
	4-5	1 159 700
Для сварки чугуна		
ЦЧ - 4	3	945 000
	4-5	940 100
МНЧ-2	3	3 983 300
	4-5	3 964 800
ОЗЧ-2	3	1 343 700
	4	1 334 300
	5	1 334 300
ОЗЧ-6	3	1 331 400
	4	1 320 600
	5	1 320 600
Для сварки сплавов на никелевой основе		
ОЗЛ - 25Б	3-5	6 235 600
ОЗЛ-17У	3	3 063 100
	4	3 063 100



- Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
- Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
- При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%.
- При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
- Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатаю 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
- Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзорам



ПРАЙС - ЛИСТ НА СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) с НДС с 01.02.2025

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(1 ГРУППА)		
Для сварки углеродистых и низколегированных сталей		
МР-3 ЛЮКС (НАКС)	3	268 320
	4-5	260 280
УЛЬТРА (НАКС)	3	277 320
	4	274 200
МР-3 (НАКС; РКО)	2	315 240
	2,5	260 640
	3	239 760
	4-5	232 680
ОЗС-4 (НАКС)	3	248 760
	4	242 880
	5	242 880
АНО-4 (НАКС)	3	250 440
	4	245 880
	5	245 880
АНО-21 (НАКС)	2	342 480
	2,5	300 000
	3	278 880
	4-5	271 920
МК-46.00 (НАКС)	2	471 480
	2,5	391 320
	3	345 000
	4-5	336 240
ОЗС-12 (НАКС; РКО)	2	363 240
	2,5	309 480
	3	276 480
	4-5	269 160
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	252 360
	2,5	216 840
	3	198 480
	4-5	190 320
УОНИИ-13/55 (НАКС; КСМ)	2	281 880
	2,5	236 040
	3	214 560
	4-5	210 720
УОНИИ-13/55 ОСТ 5.9224-75	3	217 680
	4	212 040
	5	212 040
УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	264 480
	2,5	238 320
	3	206 760
	4	200 280
	5	200 280
УОНИИ-13/45 ОСТ 5.9224-75	3	225 000
	4	219 360
	5	219 360
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	207 000
	4	205 560
	5	205 560
УОНИИ-13/45 А ОСТ 5.9224-75	3	225 000
	4	219 360
	5	219 360
УОНИ-13/55 А	3	196 440
	4	196 200
	5	196 200
УОНИ-13/55 У	3	204 720
	4	204 360
	5	204 360
Для резки металла		
ОЗР-1	3	163 320
	4	162 120
	5	162 120
Прутки СВ08А		
L=700 мм	3	187 560
L=900 мм	4	186 480



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%.
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатаю 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзорам

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(2 ГРУППА)		
Для сварки углеродистых и низколегированных сталей		
УОНИ-13/65	3	432 120
	4-5	425 280
ТМУ-21У (НАКС)	3	193 200
	4-5	186 120
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	236 400
Для сварки высокопрочных сталей		
УОНИ-13/85	3	781 680
	4-5	780 480
Для сварки теплоустойчивых сталей		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	265 800
	4-5	260 520
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	305 760
	4-5	302 160
ЦЛ-39 (НАКС)	2,5	318 360
Для наплавки на рабочие поверхности изделий		
МЭЗТ-590	4-5	248 520
МЭЗТ-620	4-5	252 600
АНП-13	3	288 240
	4-5	288 120
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	693 360
	4-5	679 440
ОЗИ-3	3	770 640
	4-5	769 320
ОЗН- 300М	3	189 480
	4-5	176 040
ОЗН- 400М	3	193 800
	4-5	190 800
T-590	4-5	804 600
T-620	4-5	907 920
T-620	4-5	907 920
Для сварки труб		
МЭЗЛБ-52У (НАКС, ПАО Газпром)	2,6	282 240
	3,2	250 680
	4	248 400
МЭЗ-60 (НАКС, ПАО Газпром)	3,2	388 920
	4,0	368 640
МЭЗ-65 (ПАО Газпром)	3,2	395 040
	4,0	374 760
МЭЗ-70К	3,2	370 440
МЭЗ-70	3,2	404 400
	4,0	384 120
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	351 240
	2,5	326 040
	3	314 760
	4	312 240
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	325 440
	3	306 360
	4	300 960
МР-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	339 600
	2,5	318 360
	3	300 120
	4	289 080
МР-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	311 640
	3	285 960
	4	276 480
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	355 080
	2,5	331 560
	3	310 800
	4	300 960
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	324 360
	3	299 040
	4	286 680

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(3 ГРУППА)		
Для сварки высоколегированных сталей		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 211 760
	4-5	1 208 760
ЦН-12М-67 (НАКС)	3	1 827 360
	4-5	1 820 040
ЦНИИН-4	4	1 072 320
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 487 760
	3	1 296 720
	4-5	1 287 720
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2	981 600
	2,5	936 000
	3	867 600
	4-5	852 840
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	701 880
	2,5	655 200
	3	650 280
	4-5	643 080
МЭЗЦЛ - 11 (НАКС)	2	903 360
	2,5	857 520
	3	802 320
	4-5	787 800
МЭЗЦТ - 15 (НАКС)	2	933 600
	2,5	888 360
	3	810 480
	4-5	795 600
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	1 167 000
	3	1 014 240
	4-5	1 004 640
ЭА-400/10У (НАКС)	2	1 183 200
	2,5	1 176 000
	3	1 170 000
	4-5	1 167 120
ЭА - 400/10Т (НАКС)	3	1 227 240
	4-5	1 211 040
ЭА - 395/9 (НАКС)	2,5	2 136 000
	3	1 941 600
	4	1 904 400
	5	1 904 400
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	582 600
	4-5	582 240
ОЗЛ - 36	3	682 800
	4-5	674 640
НИАТ - 5	3	2 021 160
	4-5	2 004 480
НИАТ - 1	3	743 760
	4-5	738 960
НИИ - 48Г	3	840 600
	4-5	804 840
ОЗЛ - 9А	3	1 419 480
	4-5	1 391 640
Для сварки чугуна		
ЦЧ - 4	3	1 134 000
	4-5	1 128 120
МНЧ-2	3	4 779 960
	4-5	4 757 760
ОЗЧ-2	3	1 612 440
	4	1 601 160
	5	1 601 160
ОЗЧ-6	3	1 597 680
	4	1 584 720
	5	1 584 720
Для сварки сплавов на никелевой основе		
ОЗЛ - 25Б	3-5	7 482 720
ОЗЛ-17У	3	3 675 720
	4	3 675 720



ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 2246-70, с 01.03.2025

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
Св-08Г2С-Ультра	1,0	BS300 / 15кг	194 800	233 760				
		D300 / 15кг	201 900	242 280				
		D200 / 5кг	210 300	252 360				
		Бочка / 250кг	203 300	243 960				
	1,2	BS300 / 18кг	180 700	216 840	V	V	V	
		D300 / 15кг	187 800	225 360	V	V	V	
		D200 / 5кг	196 200	235 440	V	V	V	
		Бочка / 250кг	185 300	222 360	V	V	V	
	1,6	BS300 / 18кг	179 200	215 040			V	
		D300 / 15кг	186 300	223 560			V	
		Бочка / 250кг	182 800	219 360			V	
Св-08Г2С-О омедненная	0,8	BS300 / 15кг	202 200	242 640	V			
		D300 / 15кг	210 000	252 000	V			
		D200 / 5кг	215 300	258 360	V			
	1,0	BS300 / 15кг / 18кг	188 800	226 560	V		V	
		D300 / 15кг	193 500	232 200	V		V	
		D200 / 5кг	201 900	242 280	V		V	
		Бочка / 250кг	197 300	236 760	V		V	
	1,2	BS300 / 18кг	174 700	209 640	V	V	V	V
		D300 / 15кг	181 800	218 160	V	V	V	V
		D200 / 5кг	190 200	228 240	V	V	V	V
		Бочка / 250кг	179 300	215 160	V	V	V	V
	1,6	BS300 / 18кг	173 200	207 840	V		V	
		D300 / 15кг	180 400	216 480	V		V	
		Бочка / 250кг	177 900	213 480	V		V	
Св-08Г2С	1,0	BS300 / 15кг	188 800	226 560				
		D300 / 15кг	193 500	232 200				
		D200 / 5кг	201 900	242 280				
		Бочка / 250кг	197 300	236 760				
	1,2	BS300 / 18кг	174 700	209 640	V	V		
		D300 / 15кг	181 800	218 160	V	V		
		D200 / 5кг	190 200	228 240	V	V		
		Бочка / 250кг	179 300	215 160	V	V		
	1,6	Мотки	165 700	198 840	V	V		
		BS300 / 18кг	173 200	207 840	V			
		D300 / 15кг	180 400	216 480	V			
		Бочка / 250кг	177 900	213 480	V			
	2,0	Мотки	164 700	197 640	V			
		Мотки	164 000	196 800	V			
		K415 / 25кг	178 000	213 600	V			
		Мотки	163 000	195 600	V			
	3,0	K415 / 25кг	177 000	212 400	V			
		Мотки	162 000	194 400	V			
	4,0	K415 / 25кг	176 000	211 200	V			
		Мотки	161 000	193 200	V			
Св-10ГСМТ, Св-08ГСМТ	1,2	BS300 / 18кг	358 500	430 200	V			
	1,4	BS300 / 18кг	357 500	429 000	V			
	1,6	BS300 / 18кг	356 300	427 560	V			
Св-10ГСМТ-О, Св-08ГСМТ-О омедненная	1,2	BS300 / 18кг	358 300	429 960	V		V	
	1,6	BS300 / 18кг	353 300	423 960	V		V	
Св-08ГСНТ-О омедненная	1,2	BS300 / 18кг	363 300	435 960	V		V	
	1,6	BS300 / 18кг	358 300	429 960	V		V	
Св-08ГА	2,0	K415 / 25кг	170 000	204 000	V	V		
	3,0	K415 / 25кг	168 000	201 600	V	V		
	4,0	K415 / 25кг	167 000	200 400	V	V		
Св-08ГА	2,0	Мотки	160 000	192 000	V	V		
	3,0	Мотки	158 000	189 600	V	V		
	4,0	Мотки	157 000	188 400	V	V		
	5,0	Мотки	160 000	192 000	V	V		
Св-10НМА	2,0	K415 / 25кг	245 000	294 000	V	V		
	3,0	K415 / 25кг	242 000	290 400	V			
	4,0	K415 / 25кг	240 000	288 000	V	V		
Св-10НМА	2,0	Мотки	234 000	280 800	V	V		
	3,0	Мотки	232 000	278 400	V			
	4,0	Мотки	230 000	276 000	V	V		
	5,0	Мотки	228 000	273 600	V	V		
Св-10ГН	2,0	K415 / 25кг	360 000	432 000	V	V		
	3,0	K415 / 25кг	355 000	426 000	V			
	4,0	K415 / 25кг	351 500	421 800	V	V		
Св-10ГН	2,0	Мотки	340 000	408 000	V	V		
	3,0	Мотки	353 500	424 200	V			
	4,0	Мотки	336 000	403 200	V	V		
	5,0	Мотки	334 000	400 800	V	V		

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ULTRA

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
ULTRA-500 EN ISO 14341-A G 42 6 C1 3Si1 G 42 6 M21 3Si1 AWS A5.18: ER 70S-6	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг			V	V		
		D300 / 15кг			V	V		
		D200 / 5кг			V	V		
	1,6	Бочка / 250кг			V	V		
		BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
ULTRA-550 EN ISO 14341-A G 46 6 C1 Z G 46 6 M21 Z AWS A5.28: ER 80S-G	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг			V	V		
		D300 / 15кг			V	V		
		D200 / 5кг			V	V		
	1,6	Бочка / 250кг			V	V		
		BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
ULTRA-700 EN ISO 16834-A G 69 4 C1 Z G 69 4 M 21 Z AWS A5.28: ER 110S-G	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг			V			
		D300 / 15кг			V			
		D200 / 5кг			V			
	1,6	Бочка / 250кг			V			
		BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
ULTRA-327 EN ISO 14171-A: S2Ni2 AWS A5.23: ENi2	3,0	K415 / 25	цена направляется по запросу		V			
		Розетта / 700-1200кг			V			
	4,0	K415 / 25кг			V			
		Розетта / 700-1200кг			V			



ПРАЙС-ЛИСТ НА НАПЛАВОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 10543-98, с 01.06.2024

Продукция	Вид поставки	Ø, мм	Цена прейскуранта, руб./т	
			без НДС	с НДС
Нп-30ХГСА	BS300 / 18кг	1,2	319 000	382 800
		1,6	309 000	370 800
		2,0	300 000	360 000
	K415 / 25кг	2,0	295 000	354 000
		3,0	266 000	319 200
		4,0	261 000	313 200
Нп-30ХГСА	Мотки	2,0	265 000	318 000
		3,0	231 000	277 200
		4,0	229 000	274 800
		5,0	227 000	272 400



ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ЛЕГИРОВАННУЮ ПРОВОЛОКУ

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	Пром етей	РС	РКО
Св-08ГН2СМД	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			V		
	1,6	BS300 / 18кг				V		
	2,0	K415 / 25кг			V	V		
	3,0	K415 / 25кг			V	V		
	4,0	K415 / 25кг			V	V		
Св-08ХН2ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			V		
	1,6	BS300 / 18кг				V		
	2,0	K415 / 25кг			V	V		
	3,0	K415 / 25кг			V	V		
	4,0	K415 / 25кг			V	V		
Св-08ГН2МДТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			V		
	1,6	BS300 / 18кг				V		
	2,0	K415 / 25кг			V	V		
	3,0	K415 / 25кг			V	V		
	4,0	K415 / 25кг			V	V		
Св-04Н2ГТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			V		
	1,6	BS300 / 18кг				V		
	2,0	K415 / 25кг			V	V		
	3,0	K415 / 25кг			V	V		
	4,0	K415 / 25кг			V	V		
Св-04Н2ГСТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			V		
	1,6	BS300 / 18кг				V		
	2,0	K415 / 25кг			V	V		
	3,0	K415 / 25кг			V	V		
	4,0	K415 / 25кг			V	V		
Св-04Н3ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			V		
	1,6	BS300 / 18кг				V		
	2,0	K415 / 25кг			V	V		
	3,0	K415 / 25кг			V	V		
	4,0	K415 / 25кг			V	V		
Св-03ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			V		
	1,6	BS300 / 18кг				V		
	2,0	K415 / 25кг			V	V		
	3,0	K415 / 25кг			V	V		
	4,0	K415 / 25кг			V	V		
Св-07ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			V		
	1,6	BS300 / 18кг				V		
	2,0	K415 / 25кг			V	V		
	3,0	K415 / 25кг			V	V		
	4,0	K415 / 25кг			V	V		



ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРОШКОВУЮ СВАРОЧНУЮ ПРОВОЛОКУ

Поршковая	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	Прометей
СМС-81Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу	V			V	
		D300 / 15кг		V			V	
		Бочка / 250кг		V			V	
СМС-91Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу	V			V	
		D300 / 15кг		V			V	
		Бочка / 250кг		V			V	
СМС-82Т	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу	V	V			
		D300 / 15кг		V	V			
		Бочка / 250кг		V	V			
СМС-47А	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу	V	V			
		D300 / 15кг		V	V			
		Бочка / 250кг		V	V			



ПРАЙС - ЛИСТ НА СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ с НДС с 01.02.2025

Комплекты оборудования	РРЦ с НДС
Комплект PROMIG X500 PA с жидкостным охлаждением	741 105 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG X500 PA (W)	527 938 ₽
HF-25 подающее устройство для ARCUS PROMIG X500 PA (W)	62 580 ₽
Блок водяного охлаждения для ARCUS PROMIG X500 PA (W)	53 245 ₽
HMT500E тележка для ARCUS PROMIG X500 PA (W)	22 950 ₽
Комплект соединительных кабелей 10м для PROMIG 500	
— Жидкостное охл.	43 828 ₽
Кабель заземления 3м 70мм ²	8 789 ₽
Сварочная горелка модели PLB5000-50ER (MB501-5м EBPO)	21 775 ₽
Комплект PROMIG X500 PF с жидкостным охлаждением	514 527 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG X500 PA (W)	301 360 ₽
HF-25 подающее устройство для ARCUS PROMIG X500 PA (W)	62 580 ₽
Блок водяного охлаждения для ARCUS PROMIG X500 PA (W)	53 245 ₽
HMT500E тележка для ARCUS PROMIG X500 PA (W)	22 950 ₽
Комплект соединительных кабелей 10м для PROMIG 500	
— Жидкостное охл.	43 828 ₽
Кабель заземления 3м 70мм ²	8 789 ₽
Сварочная горелка модели PLB5000-50ER (MB501-5м EBPO)	21 775 ₽
Комплект PROMIG 500 S	295 617 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 S с инструменальным ящиком	202 327 ₽
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG X500 S	44 535 ₽
Комплект соединительных кабелей 5м для PROMIG 500	
— Воздушное охл.	27 337 ₽
Кабель заземления 3м 70мм ²	8 789 ₽
Сварочная горелка модели PLB3600-50ER (MB36KD 5м, EBPO с M8, контактный наконечник с адаптером)	12 629 ₽
Комплект PROMIG 500 S (W) с жидкостным охлаждением	365 692 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 S (W) с БЖО	246 765 ₽
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG X500 S (W)	44 535 ₽
Комплект соединительных кабелей 10м для PROMIG 500	
— Жидкостное охл.	43 828 ₽
Кабель заземления 3м 70мм ²	8 789 ₽
Сварочная горелка модели PLB5000-50ER (MB501-5м EBPO)	21 775 ₽
Комплект PROMIG 500 M	301 218 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 M с инструменальным ящиком	197 745 ₽
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG X500 M (W)	44 535 ₽
Комплект соединительных кабелей 10м для PROMIG 500	
— Воздушное охл.	37 520 ₽
Кабель заземления 3м 70мм ²	8 789 ₽
Сварочная горелка модели PLB3600-50ER (MB36KD 5м, EBPO с M8, контактный наконечник с адаптером)	12 629 ₽
Комплект PROMIG 500 M (W) с жидкостным охлаждением	336 066 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 M (W) с БЖО	229 544 ₽
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG X500 M (W)	44 535 ₽
Комплект соединительных кабелей 5м для PROMIG 500	
— Жидкостное охл.	31 423 ₽
Кабель заземления 3м 70мм ²	8 789 ₽
Сварочная горелка модели PLB5000-50ER (MB501-5м EBPO)	21 775 ₽



Комплект PROMIG 350 HP	443 955 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG 350 HP с инструменальным ящиком	197 745 ₽
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 350 HP	44 535 ₽
Комплект соединительных кабелей 10м для PROMIG 350	
— Воздушное охл.	35 423 ₽
Кабель заземления 3м 50мм ²	6 654 ₽
Сварочная горелка модели PLB3600-50ER (MB36KD 5м, EBPO с M8, контактный наконечник с адаптером)	12 629 ₽
Комплект PROMIG 350 S	344 380 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG 350 S с инструменальным ящиком	197 745 ₽
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 350 S	44 535 ₽
Комплект соединительных кабелей 10м для PROMIG 350	
— Воздушное охл.	35 423 ₽
Кабель заземления 3м 50мм ²	6 654 ₽
Сварочная горелка модели PLB3600-50ER (MB36KD 5м, EBPO с M8, контактный наконечник с адаптером)	12 629 ₽
Комплект PROMIG 350 M	259 455 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG 350 M с инструменальным ящиком	197 745 ₽
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 350 M	44 535 ₽
Комплект соединительных кабелей 10м для PROMIG 350	
— Воздушное охл.	35 423 ₽
Кабель заземления 3м 50мм ²	6 654 ₽
Сварочная горелка модели PLB3600-50ER (MB36KD 5м, EBPO с M8, контактный наконечник с адаптером)	12 629 ₽
STEADY 350 С	211 038 ₽
Кабель заземления	
Сварочная горелка (36KD 3м, EBPO)	
Комплект для роботизированной сварки PROMIG X500 R (W)- Synergic/Impulse with robotic feeder	1 424 320 ₽
Сварочный источник ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Горелка с кабелем с водяным охлаждением 1,1м,500А для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Горловина горелки до 400 А в смешанных газах 22-градусный изгиб с водяным охлаждением для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Датчик удара для стандартной руки робота для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Крепление наконечника горелки, изогнуто на 22 градуса для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Промежуточный фланец для робота KUKA KR 10 1420 и крепления горелки для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Держатель контактного наконечника M8 для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Изолятор сопла для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Сопло для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Контактный наконечник д.1 мм M8 для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Блок водяного охлаждения для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Станция очистки горелки для ARCUS PROMIG X500 R (W)	
Роботизированное подающее на робот KUKA KR 10 1420	
Комплектующие	